



# KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS 2020 DUJŲ METAMS

2019 m. balandžio 25 d.

---



## KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

### TURINYS

ĮŽANGA.....	3
TERMINALO PRIVALUMAI IR APRIBOJIMAI .....	4
TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS .....	6
TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS .....	6

## KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

### IŽANGA

AB „Klaipėdos nafta“ skelbia kasmetinę Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – Terminalas) pajėgumų skirstymo procedūrą, kurios metu išankstine tvarka skirstomi šie Terminalo pajėgumai 2020 Dujų metams<sup>1</sup>:

- SGD išdujinimo pajėgumai;
- SGD perkrovos pajėgumai.

Visi toliau šiame kvietime (toliau – Kvietimas) aprašomi Terminalo pajėgumai yra nustatyti esant norminėms sąlygoms: degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar<sup>2</sup>.

Bendras 2020 Dujų metams skirstomų Terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. nm<sup>3</sup> arba apie 6,5 mln. m<sup>3</sup> SGD, taikant santykinę plėtimosi koeficientą 1:578. Atitinkamai pagrindinės skirstomų Terminalo pajėgumų techninės charakteristikos yra šios:

- SGD išdujinimo – maksimalus SGD išdujinimo greitis 428.398 nm<sup>3</sup>/val. arba 3,75 mlrd. nm<sup>3</sup>/metus;
- SGD perkrovos – maksimalus SGD perkrovos greitis 9.000 m<sup>3</sup>/val. SGD, o jeigu SGD perkrovos metu yra vykdomas SGD išdujinimas – 5.000 m<sup>3</sup>/val. SGD, tačiau pageidaujamas rezervuoti metinis SGD perkrovos pajėgumų dydis negali viršyti bendro 2020 Dujų metams skirstomo Terminalo pajėgumų dydžio, įvertinus paskirstytus ir (ar) pageidaujamus rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumus 2020 Dujų metams<sup>3</sup>. Pavyzdys: jei pageidaujami rezervuoti SGD išdujinimo pajėgumai 2020 Dujų metams yra 3 mlrd. nm<sup>3</sup> per metus (apie 5,19 mln. m<sup>3</sup> SGD), atitinkamai SGD perkrovai gali būti suteikti iki 0,75 mlrd. nm<sup>3</sup> dydžio pajėgumai (apie 1,3 mln. m<sup>3</sup> SGD), kadangi bendras skirstomų Terminalo pajėgumų dydis 2020 Dujų metams yra 3,75 mlrd. nm<sup>3</sup>.

Remiantis šiuo metu galiojančiu patvirtintu Bendru Terminalo metiniu grafiku 2019 Dujų metams<sup>4</sup>, prognozuojama, kad 2020 Dujų metų pradžioje (2019 m. spalio 1 d. pradžioje) SGD likutis Terminale bus apytiksliai 130.000 m<sup>3</sup> SGD.

Papildoma informacija apie Terminalo technines charakteristikas pateikta šio Kvietimo skyriuje „Bendra Terminalo informacija“ ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių, patvirtintų AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. BV-228 (toliau – Taisyklės) Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“.

Terminalo pajėgumų panaudojimo laikotarpio pradžia – 2019 m. spalio 1 d. Terminalo pajėgumų panaudojimo pabaigos data nenustatoma, t.y. Terminalo pajėgumus galima rezervuoti pageidaujamam laikotarpiui, kuris gali trukti ilgiau nei iki 2020 Dujų metų pabaigos.

<sup>1</sup> Dujų metai - laikotarpis prasidedantis kiekvienų metų spalio 1 d. 7:00 val. ir pasibaigiantis tolesnių metų spalio 1 d. 7:00 val.

<sup>2</sup> Vadovaujantis Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-255, 10.9 punktu.

<sup>3</sup> Taisyklių 37 p. nustato, kad tuo atveju, jeigu Pareiškėjai, kurių prašymai nebuvo atmesti, pageidauja įsigyti didesnius Terminalo pajėgumus, negu yra paskirstomi Terminalo pajėgumai atitinkamai Dujų metais, prioritetas teikiamas Paskirtajam tiekėjui skiriamiesiems SGD išdujinimo pajėgumams, po to – Pareiškėjų pageidaujamiems SGD išdujinimo pajėgumams, kurių vidutinis SGD išdujinimo greitis per visą pageidaujamą naudojimosi paslaugomis laikotarpį (mėnesiais) Dujų metais, kuriems skirstomi Terminalo pajėgumai yra didžiausias.

<sup>4</sup> [https://www.kn.lt/uploads/files/dir77/dir3/8\\_0.php](https://www.kn.lt/uploads/files/dir77/dir3/8_0.php)

## KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

### TERMINALO PRIVALUMAI IR APRIBOJIMAI

#### Privalumai:

- Pirmasis didelis SGD terminalas Baltijos bei Šiaurės šalyse iš kurio gamtinės dujos gali būti tiekiamos visų Baltijos valstybių gamtinių dujų vartotojams;
- Klaipėdos uostas yra neužšalantis uostas, garantuojantis sklandžią laivybą ir nenutrūkstamus krovos darbus ištisus metus<sup>5</sup>;
- Infrastruktūra dujų importui iš pasaulio SGD rinkų, kuri taip pat suteikia galimybę skaidyti konvencinius krovinius mažos apimties SGD prekybos veiklai;
- Patrauklūs SGD išdujinimo veiklos tarifai, skatinantys dujų rinkos vystymąsi šalyje bei regione, o SGD perkrovos tarifai – konkurencingas sąlygas mažos apimties SGD veiklai vystyti;
- Terminalo paslaugomis vienu metu gali naudotis neribotas kiekis klientų;
- Galimybė naudotis vieno krovinio dydžio apimties Terminalo paslaugomis iki 1 metų išvengiant SGD senėjimo problemas;
- Terminalo naudotojams, sukuriantiems ilgalaikio saugojimo galimybę dėl bendro Terminalo naudojimo, sumažėja priskiriama SGD technologinio sunaudojimo dalis;
- Sunaudotos technologinėms reikmėms SGD yra priskiriamos Terminalo naudotojui pagal virtualiai saugomą SGD kiekį;
- Galimybė rezervuoti Terminalo pajėgumus Dujų metų eigoje pagal poreikį ir Terminalo technines galimybes;
- Galimybė atsižvelgti į individualius Terminalo naudotojų pasiūlymus dėl grafikų koregavimo, jeigu tai yra suderinama su Terminalo techninėmis charakteristikomis bei nedaro įtakos kitų Terminalo naudotojų teisėms arba gaunamas jų sutikimas.

#### Apribojimai:

- SGD išdujinimo režimų ribos Terminale nuo 57.089 nm<sup>3</sup>/val. (apie 679 MWh/val.) iki 428.398 nm<sup>3</sup>/val<sup>6</sup> (apie 5098 MWh/val.).

### BENDRA TERMINALO INFORMACIJA

Terminalas paremtas plaukiojančiosios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. Plaukiojančioji SGD saugykla yra operuojama norvegų kompanijos Høegh LNG kuri yra stacionariai prišvartuota prie krantinės, esančios pietinėje Klaipėdos uosto dalyje.

Terminalas sujungtas su gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu.

Terminalo techninės sąlygos	
Bendras SGD talpų tūris	170.000 m <sup>3</sup>
Maksimalus SGD pripildymo lygis	98 %, esant 70kPag
Minimalus operatyvinis SGD likutis	3.500 m <sup>3</sup> SGD
Maksimalus SGD krovos greitis	9.000 m <sup>3</sup> SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis	9.000 m <sup>3</sup> SGD/val.
Maksimalus SGD perkrovos greitis, kai SGD perkrovos metu yra vykdomas SGD išdujinimas	5.000 m <sup>3</sup> SGD/val.

<sup>5</sup> <http://www.portofklaipeda.lt/klaipedos-uostas>

<sup>6</sup> SGD išdujinimo pajėgumai negali būti didesni negu Perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti maksimalūs gamtinių dujų perdavimo pajėgumai terminalo prijungimo prie perdavimo sistemos taške.

## KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMAS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

Detali techninė Terminalo informacija pateikiama Taisyklių Priede Nr. 3 „Operatoriaus Techninės sąlygos“, kuris skelbiamas tinklapyje<sup>7</sup>.

### TERMINALO PASLAUGOS

Terminalas teikia SGD išdujinimo bei SGD perkrovos paslaugas, kurių teikimo apimtį konkrečiam Terminalo naudotojui kiekvienu atveju apsprendžia jam suteikti Terminalo pajėgumai.

SGD išdujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m<sup>3</sup> dydžio Dujovežiu, prišvartuoti Dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;
- Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio saugojimas;
- SGD išdujinimas Terminalo naudotojo grafike nustatyto dujinimo režimu ir gamtinių dujų pristatymas į gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo tašką ties Klaipėdos dujų apskaitos stotimi.

SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:

- SGD krova – galimybė atvežti Krovinį 65.000 - 160.000 m<sup>3</sup> dydžio Dujovežiu, prišvartuoti Dujovežį prie Terminalo ir iškrauti per ne ilgesnį nei 40 valandų Krovos terminą;
- Ne ilgesnis nei 12 mėnesių Virtualus krovinio saugojimas ir ne ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų fizinis krovinio saugojimas;
- SGD perkrova – Terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į 5.000 – 65.000 m<sup>3</sup> dydžio Dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų Perkrovos terminą.

Kitoks į Terminalą priimamų Dujovežių dydis gali būti suderintas su Operatoriumi atskiru susitarimu. Operatorius skelbia patvirtintų dujovežių sąrašą savo interneto tinklapyje<sup>8</sup>. Išsamios paslaugų teikimo sąlygos yra nurodytos Taisyklėse.

### REGULIACINĖ APLINKA

Terminalo veiklą reguliuoja ir prižiūri Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK).

Naudojimosi Terminalu tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį nustato Taisyklės, kurias Operatorius skelbia savo interneto tinklapyje<sup>9</sup>.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Terminalo veiklą, yra:

- Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas;
- Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta VKEKK 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“;
- Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354;

<sup>7</sup> [https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/4\\_0.php](https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/4_0.php)

<sup>8</sup> [https://www.kn.lt/uploads/files/dir76/dir3/15\\_0.php](https://www.kn.lt/uploads/files/dir76/dir3/15_0.php)

<sup>9</sup> <https://www.kn.lt/musu-veikla/sgd-terminalai/klaipedos-sgd-terminalas/159>

## KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMAS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

- Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas VKEKK 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294;
- Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-160;
- Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245.

### TERMINALO PASLAUGŲ KAINOS

AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus patvirtintos teikiamų Terminalo paslaugų kainos: SGD išdujinimo paslaugos kaina (nustatyta 2019 m.) – 0,13 Eur/MWh (be PVM);

- SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatyta 2015 - 2019 m.) – 1,14 Eur/MWh (be PVM);

Gamtinių dujų pakartotinio dujinimo (SGD išdujinimo) paslaugos kaina yra nustatyta AB „Klaipėdos nafta“ ir patvirtinta VKEKK 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. [O3E-404](#). SGD išdujinimo paslaugos kaina nustatoma kiekvienais metais.

SGD perkrovos paslaugos kaina yra fiksuota 5 metams ir patvirtinta VKEKK 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. [O3-896](#).

### TERMINALO PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO TVARKA IR SĄLYGOS

Prašymo suteikti Terminalo pajėgumus forma yra pateikta Taisyklių Priede Nr. 4<sup>10</sup>. Atkreiptinas dėmesys, kad rezervuojant Terminalo pajėgumus, be kita ko, reikia nurodyti preliminarią techninę informaciją apie Dujovežius, iš kurių į Terminalą bus vykdoma SGD krova ir (arba) iš Terminalo perkrautos SGD bus transportuojamos, kaip numatyta Taisyklių priede Nr. 5<sup>11</sup>.

#### Reikalavimai Terminalo naudotojams

Pareiškėjai, pageidaujantys įsigyti Terminalo pajėgumus, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

- Turėti gamtinių dujų tiekimo licenciją arba leidimą, jeigu jie yra privalomi veiklai, kuriai vykdyti Pareiškėjas pageidauja įsigyti pajėgumus;
- Turėti SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar) lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų Terminalo pajėgumų kiekis;
- Turėti pakankamas finansines galimybes ir (arba) numatytus finansavimo šaltinius SGD ir (ar) gamtinių dujų tiekimo grandinei, įskaitant naudojamąsi Terminalo pajėgumais, finansuoti;
- Atitikti kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui, jeigu tokie yra nustatyti, taip pat laikytis pripažintų verslo etikos standartų.

#### Prašymų suteikti Terminalo pajėgumus pateikimas

Pareiškėjas kartu su Prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pateikia šiuos dokumentus:

- Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
- Gamtinių dujų tiekimo licencijos arba leidimo kopiją, jeigu jie privalomi veiklos vykdymui, kuriai yra įsigyjami atitinkami Terminalo pajėgumai;
- Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;

<sup>10</sup> [https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/5\\_0.php](https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/5_0.php)

<sup>11</sup> [https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/6\\_0.php](https://www.kn.lt/uploads/files/dir45/dir2/6_0.php)

## KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMAS SUTEIKTI SGD TERMINALO PAJĖGUMUS

- Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumento originalą (Taisyklių Priedas Nr. 8), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Terminalo paslaugų kainų, mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąrašė nurodytą atitinkamą formulę. Šis reikalavimas netaikomas Paskirtajam tiekėjui Terminalo pajėgumų, kurie yra paskirti Terminalo būtinąjo kiekio tiekimui apimtyje vykdant LR Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatytą įpareigojimą;
- Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Taisyklių Priedas Nr. 5), nurodant pageidaujamas Paslaugų suteikimo datas, kurios vėliau tikslinamos sudarant Paslaugų grafikus, tikslus metinius ir mėnesio planuojamus išdujinti ir (ar) perkrauti SGD kiekius bei planuojamą Krovinių skaičių;
- Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.

Prašymas suteikti Terminalo pajėgumus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi būti pateiktas Operatoriui raštu iki 2019 m. gegužės 27 d. 15:30 val., Lietuvos laiku, adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda, LT-93239 (teikiant registruotu laišku, per kurjerį) ar elektroniniu paštu [paslaugos@kn.lt](mailto:paslaugos@kn.lt). Visais atvejais turi būti pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento originalas. Gauti po nurodyto termino, ne tuo adresu atsiųsti Prašymai, taip pat Prašymai neatitinkantys Taisyklių reikalavimų, nepašalinus trūkumų (jei juos įmanoma pašalinti) yra atmetami.

### Preliminarus prašymų nagrinėjimo grafikas

Veiksmai ir terminai	
2019-04-25	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pradžia. Skelbiamas kvietimas teikti Prašymus suteikti Terminalo pajėgumus.
2019-05-27	Prašymų pateikimo galutinis terminas.
per 1 darbo dieną	Operatorius įvertina Prašymo atitikimą Prašymų pateikimo reikalavimams ir informuoja Pareiškėjus.
Iki 3 kalendorinių dienų	Prašymų trūkumų koregavimo terminas.
Iki 5 kalendorinių dienų	Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros pabaiga. Pareiškėjų informavimas apie rezultatus.
Iki 4 kalendorinių dienų	Sutarties dėl naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu ir Bendrojo Terminalo naudojimo sutarties sudarymas.

### Kitos sąlygos

Detali informacija apie Terminalo paslaugas, Operatoriaus ir Terminalo naudotojo teises ir pareigas, įskaitant reikalavimus Terminalo naudotojams ir prašymams suteikti Terminalo pajėgumus, taip pat papildomi reikalavimai, susiję su Terminalo veikla ir jo naudojimu SGD atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į Dujovežį, yra nurodyti Taisyklėse ir Kvietime nurodyta informacija nepakeičia, nepanaikina ar kitaip nemodifikuoja Taisyklių nuostatų.

Pažymėtina, kad Operatorius AB „Klaipėdos nafta“ ketina perleisti Terminalo veiklą savo kontroliuojamai dukterinei įmonei SGD terminalas, UAB. Šį perleidimą planuojama įgyvendinti nuo 2019 m. liepos 1 d., dukterinei įmonei gavus SGD pakartotinio dujinimo licenciją. Dėl šios priežasties naudojimosi Terminalu sutartyse bus numatomos sąlygos, kad nuo numatytos datos sutarties šalis AB „Klaipėdos nafta“ bus pakeičiama į sutarties šalį SGD terminalas, UAB, o naudojimosi Terminalu sąlygos nustatomos SGD terminalas, UAB patvirtintose naudojimosi SGD terminalu taisyklėse ir jų prieduose. Dėl veiklos perkėlimo naudojimosi Terminalu sąlygų keitimas nėra numatomas.

### Kontaktai

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: +370 620 69396 (Martynas Tamošaitis) arba +370 630 04305 (Nerijus Strazdauskas), taip pat el. paštu adresu: [paslaugos@kn.lt](mailto:paslaugos@kn.lt)